

ARCHIVO: PROSPECTO EMEMAST SELANTE (BRASIL)

CÓDIGO: 144936-002

MEDIDAS: ANCHO 114 x ALTO 206 mm

MATERIAL: PAPEL PROSPECTO 55 GRS.

TIPO:

OBSERVACIONES:

FECHA: 24/04/2019 | REVISIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO DE COLORES

BLACK

CUT

# EMEMAST SELANTE<sup>®</sup>

Selante intramamário para uso em vacas secas

## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Subnitrato de Bismuto .....	60,00 g
Óxido de Zinco .....	5,00 g
Estearato de Alumínio .....	5,00 g
Álcool Benzílico .....	1,00 g
Vaselina Líquida q.s.p. ....	100,00 g

### INDICAÇÕES

O produto é indicado para a prevenção de novas infecções intramamárias em vacas secas. EMEMAST SELANTE<sup>®</sup> atua criando uma barreira no interior do canal do teto, evitando assim a entrada de micro-organismos através dessa via. A ação do produto é puramente mecânica, já que não contém antibióticos e nem quimioterápicos.

### ADMINISTRAÇÃO E DOSE

A seringa possui uma cânula curta para sua inserção parcial, resguardando a integridade do tampão de queratina do canal do teto. Administrar o conteúdo de uma seringa (4 g) no canal do teto de cada quarto mamário, imediatamente após a aplicação de um antibiótico intramamário, indicado para vacas leiteiras secas, logo após a última ordenha. Recomenda-se uma boa limpeza e desinfecção de cada teto antes de sua administração. Não massageie o teto, nem o úbere depois de sua aplicação. Aplicar os procedimentos padrão de desinfecção dos tetos, após a administração de EMEMAST SELANTE<sup>®</sup>.

### CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Não possui contra-indicações.

O uso deste produto é limitado ao período seco das vacas leiteiras.

Aconselha-se a aplicação de um antibiótico para vacas secas antes da administração do produto.

Após a aplicação, não ordenhar os animais.

Recomenda-se retirar manualmente os 10 a 12 primeiros jatos de leite, de cada quarto mamário, antes do início da primeira ordenha na lactação seguinte ao tratamento. Isso evita o acúmulo de EMEMAST SELANTE<sup>®</sup> nas ordenhadeiras.

Caso o produto seja aplicado acidentalmente em uma vaca lactante, ele poderá ser eliminado esgotando-se manualmente o teto.

### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**  
**BOVINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO. LEITE - CARÊNCIA ZERO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

### APRESENTAÇÃO

Caixas com 20 seringas de 4g cada uma.

### CONSERVAÇÃO

Armazenar entre 15°C e 30°C.

Mantenha fora do alcance de crianças.

Cadastrado sob nº 190-2016/SP

Proprietário: Boehringer Ingelheim Animal Health Argentina S.A. - Buenos Aires - Argentina

Fabricante: Estabelecimento nº 8620 - Argentina

Representante exclusivo, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP

CNPJ 57.600.249/0001-55

Resp. Téc.: Simone B. Zampieri. CRMV-SP 19.996

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.

PRODUTO IMPORTADO

SAC: 0800 888 7387

144936-002

